

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11284-75 ОТВЕРСТИЯ СКВОЗНЫЕ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11284:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19258-73 СТЕРЖНИ ПОД НАРЕЗАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ. Диаметры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19258:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12876-67 ПОВЕРХНОСТИ ОПОРНЫЕ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12876:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21347-75 СТЕРЖНИ ПОД НАРЕЗАНИЕ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ. Диаметры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21347:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19256-73 СТЕРЖНИ ПОД НАКАТЫВАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ. Диаметры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19256:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21349-75 СТЕРЖНИ ПОД НАРЕЗАНИЕ ТРУБНОЙ КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ. Диаметры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21349:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 27148-86 ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ. ВЫХОД РЕЗЬБЫ.СБЕГИ, НЕДОРЕЗЫ И ПРОТОЧКИ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 27148:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1146-80 ШУРУПЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1146:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1144-80 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1144:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1481-84 ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1481:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1145-80 ШУРУПЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1145:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1482-84 ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1482:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1483-84 ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И СТУПЕНЧАТЫМ КОНЦОМ С КОНУСОМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1483:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1488-84 ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ И БУРТИКОМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1488:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1485-84 ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАСВЕРЛЕННЫМ КОНЦОМ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1485:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1491-80 ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1491:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1486-84 ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ И СТУПЕНЧАТЫМ КОНЦОМ СО СФЕРОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1486:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3033-79 БОЛТЫ ОТКИДНЫЕ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3033:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7783-81 БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3033:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7787-81 БОЛТЫ ШИННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7787:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7785-81 БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7785:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7795-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7795:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7786-81 БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7786:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7796-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7795:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7798-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7798:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7805-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7805:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7801-81 БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И УСОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7801:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7808-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7808:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7802-81 БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7802:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7811-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7811:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7817-80 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ А ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ИЗ-ПОД РАЗВЕРТКИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7817:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10338-80 ВИНТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10338:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10336-80 ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10336:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10339-80 ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10339:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10337-80 ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И СФЕРОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10337:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10340-80 ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10340:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10341-80 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10341:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10344-80 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ ГОЛОВКОЙ НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ10344:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10342-80 ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ «ПОД КЛЮЧ» НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10342:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10619-80 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10619:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10343-80 ВИНТЫ С ЛЫСКОЙ «ПОД КЛЮЧ» НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10343:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10620-80 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10620:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10621-80 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10621:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11650-80 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ11650-:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11473-75 ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11473:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11651-80 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11651:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11644-75 ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11644:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11652-80 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАОСТРЕННЫМ КОНЦОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА И ПЛАСТМАССЫ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11652:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11738-84 ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ «ПОД КЛЮЧ» КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11738:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15591-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ15591-:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15589-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15589:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17473-80 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17473:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15590-70 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ И НАПРАВЛЯЮЩИМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15590:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17474-80 ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17474:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17475-80 ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17475:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21331-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ ВЫСОКОЙ ГОЛОВКОЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21331:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17673-81 БОЛТЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ КЛАССА ТОЧНОСТИ С. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17673:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21332-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21332:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18125-72 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А и В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18125:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21333-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21333:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21334-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И СТУПЕНЧАТЫМ КОНЦОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21334:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21337-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21337:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21335-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАСВЕРЛЕННЫМ КОНЦОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21335:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22032-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 1d. КЛАСС ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22032:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21336-75 ВИНТЫ С НАКАТАННОЙ НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21336:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22033-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 1d. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22033:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22034-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 1,25d. КЛАСС ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22034:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22037-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 1,6d. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22037:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22035-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 1,25d. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22035:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22038-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 2d. КЛАСС ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22038:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22036-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 1,6d. КЛАСС ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22036:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22039-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 2d. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22039:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22040-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 2,5d. КЛАСС ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22040:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22043-76 ШПИЛЬКИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ С ГЛАДКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22043:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22041-76 ШПИЛЬКИ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ ДЛИННОЙ 2,5d. КЛАСС ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22041:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22353-77 БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22353:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22042-76 ШПИЛЬКИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ С ГЛАДКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ. КЛАСС ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22042:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24379.1-80 БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24669–81 ШЛИЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ВИНТОВ И ШУРУПОВ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24669:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2524-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ «ПОД КЛЮЧ» КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2524:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24670-81 БОЛТЫ, ВИНТЫ И ШУРУПЫ. РАДИУСЫ ПОД ГОЛОВКОЙ</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24670:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2526–70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ «ПОД КЛЮЧ» КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2526:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24671–84 БОЛТЫ, ВИНТЫ И ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ. Размеры «под ключ»</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24671:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2528-73 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ «ПОД КЛЮЧ» КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2528:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3032-76 ГАЙКИ-БАРАШКИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3032:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5915-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5915:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3385-69 ГАЙКИ КРЫЛЬЧАТЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ3385:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5916-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5916:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4088-69 ГАЙКИ ФАСОННЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4088:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5918-73 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И КОРОНЧАТЫЕ (НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5918:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5919-73 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И КОРОНЧАТЫЕ НИЗКИЕ (НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5919:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5931-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ОСОБО ВЫСОКИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5931:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5927-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5927:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5932-73 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И КОРОНЧАТЫЕ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5932:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5929-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5929:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5933-73 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И КОРОНЧАТЫЕ НИЗКИЕ (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5933:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5935-73 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ НИЗКИЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ “ПОД КЛЮЧ” (ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ) Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5935:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10606-72 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КОРОНЧАТЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 мм КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10606:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 6393-73 ГАЙКИ КРУГЛЫЕ С ОТВЕРСТИЯМИ НА ТОРЦЕ “ПОД КЛЮЧ” КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 6393:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10608-72 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ “ПОД КЛЮЧ” С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48мм КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10608:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 8381-73 ГАЙКИ КРУГЛЫЕ С РАДИАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 8381:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10609-72 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ КОРОНЧАТЫЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ “ПОД КЛЮЧ” С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48мм КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10609:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10610-72 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ “ПОД КЛЮЧ” С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48мм КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10610:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15522-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ НИЗКИЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ “ПОД КЛЮЧ” КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15522:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11860-85 ГАЙКИ КОЛПАЧКОВЫЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ А. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11860:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15523-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ВЫСОКИЕ КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15523:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15521-70 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ “ПОД КЛЮЧ” КЛАССА ТОЧНОСТИ В. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15521:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	