

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11387-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С ПОЛУКРУГЛЫМИ ГУБКАМИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11387:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11390-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ПРОДОЛЬНЫЕ С КРУГЛЫМИ ГУБКАМИ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11390:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11388-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ПОПЕРЕЧНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ГУБКАМИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11388:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11391-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ПРОДОЛЬНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ГУБКАМИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11391:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11389-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ВЫГНУТЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11389:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11392-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ПРОДОЛЬНЫЕ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ГУБКАМИ.</b> <b>Конструкция и основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11392:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11393-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАГОТОВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ.</b> <b>Конструкция и основные размеры</b> прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11393:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11396-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. НАКОВАЛЬНИ БЕЗРОГИЕ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b> прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11396:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11394-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАГОТОВОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ.</b> <b>Конструкция и размеры</b> прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11394:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11397-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. НАКОВАЛЬНИ ОДНОРОГИЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b> прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11397:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11395-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b> прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11395:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11399-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ КОНСОЛЬНАЯ.</b> <b>Конструкция и размеры</b> прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11399:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11400-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ШПЕРАК.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11400:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11403-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ОБЖИМКИ-ВЕРХНИКИ КРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11403:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11401-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КУВАЛДЫ КУЗНЕЧНЫЕ ТУПОНОСЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11401:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11404-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ОБЖИМКИ-НИЖНИКИ КРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11404:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11402-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. КУВАЛДЫ КУЗНЕЧНЫЕ ОСТРОНОСЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11402:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11405-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. НИЖНИКИ УГЛОВЫЕ</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11405:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11406-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПОДБОЙКИ-ВЕРХНИКИ КВАДРАТНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11406:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11409-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПОДБОЙКИ-НИЖНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11409:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11407-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПОДБОЙКИ-НИЖНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11407:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11410-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. НАБОЙКИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11410:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11408-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПОДБОЙКИ-ВЕРХНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11408:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11411-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. НИЖНИКИ ДЛЯ ГИБКИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11411:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11412-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ГЛАДИЛКИ ПЛОСКИЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11412:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ -11415-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПРОБОЙНИКИ ОВАЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11416:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11413 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ГЛАДИЛКИ ПОЛУКРУГЛЫН.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11413:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11416-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПРОБОЙНИКИ КВАДРАТНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11416:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11414-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПРОБОЙНИКИ КРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11414:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11417-75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПРОБОЙНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11417:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11418 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И</b> <b>МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ЗУБИЛА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11418:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11421 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И</b> <b>МОЛОТОВЫХ РАБОТ. РАСКАТКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11421 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11419 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И</b> <b>МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ЗУБИЛА ФАСОННЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11419 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11422 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И</b> <b>МОЛОТОВЫХ РАБОТ. РАСКАТКИ КЛИНОВЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11422 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11420 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ</b> <b>РАБОТ. ПОДСЕЧКИ ПРЯМЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11420 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11423 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И</b> <b>МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПЕРЕЖИМКИ КРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11423 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11424 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПЕРЕЖИМКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11424:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11427 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11427 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11425 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПЕРЕЖИМКИ ТРЕУГОЛЬНЫЕ РАВНОСТОРОННИЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11425 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11428 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ПОДКЛАДКИ КЛИНОВЫЕ (ОТКОСЫ).</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11428 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11426 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ОБЖИМКИ КРУГЛЫЕ ПРУЖИННЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11426 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11429 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ТОПОРЫ ДВУХСТОРОННИЕ.</b> <b>Конструкция размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11429 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11430 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ТОПОРЫ ОДНОСТОРОННИЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11430:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11433 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ОБСЕЧКИ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11433 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11431 –75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ТОПОРЫ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11431 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11434 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. РУЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11434 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 11432 -75</b> <b>ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ ДЛЯ РУЧНЫХ И МОЛОТОВЫХ РАБОТ. ТОПОРЫ ПОЛУКРУГЛЫЕ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 11432 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 5399 –69</b> <b>ВАЛКИ ПРОКАТНЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 5399 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2379 –77</b> <b>ПЛАСТИНЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ К РЕЗЦАМ.</b> <b>Формы и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ2379:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9523 -84</b> <b>ХВОСТОВИКИ ИНСТРУМЕНТОВ. ДИАМЕТРЫ,</b> <b>КВАДРАТЫ И ОТВЕРСТИЯ ПОД КВАДРАТЫ.</b> <b>Рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9523 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2568–71</b> <b>РИФЛЕНИЯ И УГЛЫ УКЛОНА НОЖЕЙ И ПАЗОВ</b> <b>РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2568 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9953 -82</b> <b>КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТОВ УКОРОЧЕННЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9953 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 7343 -72</b> <b>КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТОВ С КОНУСНОСТЬЮ 1:10 И 1:7.</b> <b>Размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 7343 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 25557–82</b> <b>КОНУСЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 25557 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28521-82</b> <b>ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ. РЯДЫ ДИАМЕТРОВ ХВОСТОВИКОВ.</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28521:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18062-72</b> <b>РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18062 :2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9795-84</b> <b>РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9795:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18063-73</b> <b>РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18063:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 10044 -73</b> <b>РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 10044:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18868-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18868:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18869-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ</b> <b>ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18869:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18872-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ</b> <b>ДЛЯ ОБРАБОТКИ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18872:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18870-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ИЗ</b> <b>БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18870:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18873-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ</b> <b>ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18873:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18871-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С</b> <b>ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18871:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18874-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ ИЗ</b> <b>БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18874:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18875-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ФАСОЧНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18875:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18878-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18878:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18876-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18876:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18879-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18879:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18877-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18877:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 18880-73</b> <b>РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ОТОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 18880:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>