

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 20505-75</b> <b>ПАТРОНЫ ПОВОДКОВЫЕ ДЛЯ КАЧАЮЩИХСЯ ОПРАВОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 20505:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 20508-75</b> <b>ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ РАЗВЕРТОК С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ К ТОКАРНО- РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 20508:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 20506-75</b> <b>ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ НАСАДНЫХ РАЗВЕРТОК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 20506:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21054-75</b> <b>ПАТРОНЫ ФРЕЗЕРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21054:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 20507-75</b> <b>ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ РАЗВЕРТОК С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ КТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 20507:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21167-75</b> <b>ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ РЫЧАЖНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ.</b> <b>Конструкция и основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21167:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21168-75</b> <b>ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ ВИНТОВЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ РЫЧАЖНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ.</b> <b>Конструкция и основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21168:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21189-75</b> <b>ЛЮНЕТЫ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ К ДЕРЖАВКАМ ДЛЯ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ АВТОМАТОВ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21189:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21187-75</b> <b>ДЕРЖАВКИ ЛЮНЕТНЫЕ ДЛЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21187:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21190-75</b> <b>ЛЮНЕТЫ РОЛИКОВЫЕ К ДЕРЖАВКАМ ДЛЯ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ АВТОМАТОВ..</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21190:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21188-75</b> <b>ДЕРЖАВКИ ЛЮНЕТНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21188:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21200-75</b> <b>ДЕРЖАВКИ ЛЮНЕТНЫЕ ДЛЯ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21200:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21201-75</b> <b>ДЕРЖАВКИ ЛЮНЕТНЫЕ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21201:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21223-75</b> <b>ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА ПОД УГЛОМ 45° И КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21223:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21221-75</b> <b>ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА ПОД УГЛОМ 90° И КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21221:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21224-75</b> <b>ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА ПОД УГЛОМ 90° И ХВОСТОВИКОМ КОНУСНОСТЬЮ 7:24.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21224:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21222-75</b> <b>ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА ПОД УГЛОМ 60° И КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21222:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21225-75</b> <b>ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА ПОД УГЛОМ 60° И ХВОСТОВИКОМ КОНУСНОСТЬЮ 7:24.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21225:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21226-75</b> <b>ОПРАВКИ РАСТОЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗЦА ПОД УГЛОМ 45° И ХВОСТОВИКОМ КОНУСНОСТЬЮ 7:24.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21226:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21827-76</b> <b>ПАТРОНЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ МЕТЧИКОВ С ЛЫСКАМИ, ДИАМЕТРОМ ОТ 2,24 до 40 ММ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21827:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21232-75</b> <b>ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ НАСАДНЫХ РАЗВЕРТОК С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ К СВЕРЛИЛЬНЫМ И РАСТОЧНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21232:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21828-76</b> <b>ВТУЛКИ РАЗРЕЗНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ И КВАДРАТОМ, ДИАМЕТРОМ ОТ 3,15 ДО 3,15 до 35,5 ММ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21828:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21233-75</b> <b>ОПРАВКИ КАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ НАСАДНЫХ РАЗВЕРТОК С ХВОСТОВИКОМ КОНУСНОСТЬЮ 7:24 К СВЕРЛИЛЬНЫМ И РАСТОЧНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21233:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21938-76</b> <b>ПАТРОНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21938:2008</b> З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21939-76</b> <b>ВТУЛКИ ДЛЯ ПЛАШЕК К ПАТРОНАМ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21939:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21942-76</b> <b>ВТУЛКИ К ПАТРОНАМ ДЛЯ ПЛАШЕК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21942:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21940-76</b> <b>ВТУЛКИ ДЛЯ МЕТЧИКОВ К ПАТРОНАМ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21940:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22627-77</b> <b>ПАТРОНЫ ДЛЯ МЕТЧИКОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22627:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 21941-76</b> <b>ПАТРОНЫ ДЛЯ ПЛАШЕК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 21941:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22628-77</b> <b>ВТУЛКИ К ПАТРОНАМ ДЛЯ МЕТЧИКОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22628:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22629-77</b> <b>ПАТРОНЫ ВЫДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАШЕК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22629:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22993-78</b> <b>ПАТРОНЫ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ С КЛЮЧОМ ДЛЯ РУЧНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН.</b> <b>Основные рамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22993:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22630-77</b> <b>ВТУЛКИ К ВЫДВИЖНЫМ ПАТРОНАМ ДЛЯ ПЛАШЕК К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ АВТОМАТАМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22630:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 24351-80</b> <b>ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТРЕХ- И ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ КЛИНОВЫЕ И РЫЧАЖНО-КЛИНОВЫЕ..</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 24351:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 22843-77</b> <b>ВТУЛКИ РАЗРЕЗНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 22843:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 24900-81</b> <b>ХВОСТОВИКИ ДЕРЖАВОК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 24900:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26259-87</b> <b>ЦАПФЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ.</b> <b>Конструкция размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26259:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26539-85</b> <b>ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ</b> <b>ИНСТРУМЕНТА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Основные раамеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26539:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26260-84</b> <b>ОПРАВКИ К НАСАДНЫМ ЦЕКОВКАМ СО</b> <b>СМЕННЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ЦАПФАМИ.</b> <b>Конструкция и размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26260:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26540-85</b> <b>ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ</b> <b>ВТУЛОК И ОПРАВОК И СТОПОРНЫЕ ГАЙКИ.</b> <b>Основные параметры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26540:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26538-77</b> <b>ОПРАВКИ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ НАСАДНЫХ</b> <b>ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ К СТАНКАМ С ЧПУ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26538:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 26541-85</b> <b>ОПРАВКИ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ НАСАДНЫХ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ,</b> <b>ЦЕНТРИРУЕМЫХ ПО ОТВЕРСТИЮ К СТАНКАМ С ЧПУ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 26541:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 27788-88</b> <b>ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 27788:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28484-90</b> <b>ПАТРОНЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С РАДИАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ МОРЗЕ ДЛЯ РАЗВЕРТОК.</b> <b>Размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28484:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28119-89</b> <b>АГРЕГАТНЫЕ СТАНКИ. ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ И ГАЙКИ СТОПОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28119:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28485-90</b> <b>ОПРАВКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С НАРУЖНЫМ КОНУСОМ МОРЗЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ ПАТРОНОВ.</b> <b>Размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28485:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28282-89</b> <b>ДЕРЖАВКИ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ ФРЕЗ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ С ЛЫСКОЙ</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28282:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 28979-91</b> <b>ОПРАВКИ С КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ НАСАДНЫХ ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ, ЦЕНТРИРУЕМЫХ ПО ОТВЕРСТИЮ К СТАНКАМ С ЧПУ.</b> <b>Основные размеры</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 28979:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 1555–67</b> <b>УПОРЫ ПЛИТОЧНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 1555:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 1560-67</b> <b>РАСПОРКИ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 1560:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 1557–67</b> <b>ОПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ ПРИХВАТОВ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 1557:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 2578-70</b> <b>ХОМУТИКИ ПОВОДКОВЫЕ ДЛЯ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 2578:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 1559-67</b> <b>ПОДПОРКИ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 1559:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4084–68</b> <b>ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ..</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4084:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4085–68</b> <b>ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4085:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4739-68</b> <b>УШКИ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4739:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4086–68</b> <b>ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4086:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4740-68</b> <b>ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4740:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4738-67</b> <b>ВИЛКИ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4738:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 4743–68</b> <b>ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ..</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 4743:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8918–69</b> <b>ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С БУРТИКОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8918:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8923-69</b> <b>РУКОЯТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8923:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8921–69</b> <b>ГАЙКИ С ШАРНИРНОЙ РУКОЯТКОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8921:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8924-69</b> <b>РУКОЯТКИ С ШАРОВОЙ РУЧКОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8924:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8922-69</b> <b>ВИНТЫ ГРУЗОВЫЕ (ЦАПФЫ).</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8922:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8925–68</b> <b>ЩУПЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ..</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8925:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 8926-68</b> <b>ЩУПЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 8926:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9053-68</b> <b>ОПОРЫ ПОД ЭКСЦЕНТРИКИ И НАЖИМНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9053:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9049-69</b> <b>ВИНТЫ ЗАПОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9049:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12189-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. КУЛАЧКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12189:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 9052-69</b> <b>ВИНТЫ СТУПЕНЧАТЫЕ</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 9052:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12190-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. КУЛАЧКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ СДВОЕННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12190:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12191–66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ.</b> <b>КОЛОДКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ВИЛЬЧАТЫЕ</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12191:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12194-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПРИЗМЫ УСТАНОВОЧНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12194:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12192–66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. КУЛАЧКИ</b> <b>ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ТОРЦОВЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12192:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12195-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПРИЗМЫ ОПОРНЫЕ</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12159:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12193-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПРИЗМЫ ПОДВИЖНЫЕ</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12193:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12196–66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПРИЗМЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12196:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12197-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ.</b> <b>ПРИЗМЫ С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12197:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12200-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ВИНТЫ</b> <b>С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12200:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12198-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. КОЛОДКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12198:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12201-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. БОЛТЫ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ</b> <b>К СТАНОЧНЫМ ПАЗАМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12201:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12199-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ВИНТЫ С КАНАВКОЙ ДЛЯ</b> <b>ПРУЖИН РАСТЯЖЕНИЯ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12199:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12202-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12202:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12203-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ГАЙКИ КРУГЛЫЕ ГЛУХИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12203:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12206-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ.</b> <b>ХВОСТОВИКИ ПОСАДОЧНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12206:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12204-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. НОЖКИ ВЫСОКИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12204:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12208-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ШПОНКИ</b> <b>ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СБОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12208:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12205-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. НОЖКИ НИЗКИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12205:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12209-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ</b> <b>ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12209:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12210-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ СРЕЗАННЫЕ ПОСТОЯННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12210:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12213-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ШТЫРИ УСТАНОВОЧНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12206:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12211-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СМЕННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12211:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12216-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ОПОРЫ ШАРОВЫЕ</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12216:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12212-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПАЛЬЦЫ УСТАНОВОЧНЫЕ СРЕЗАННЫЕ СМЕННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12212:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12217-66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ПРОБКИ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12217:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12218–66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ШАЙБЫ УВЕЛИЧЕННЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12218:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12459-67</b> <b>БОЛТЫ УСИЛЕННЫЕ К ПАЗАМ СТАНОЧНЫМ</b> <b>ОБРАБОТАННЫМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12459:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12219–66</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ. ШАЙБЫ РЕЗЬБОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12219:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12460-67</b> <b>ГАЙКИ С КОНТРЯЩИМ ВИНТОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12460:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12458-67</b> <b>ВИНТЫ С БУРТИКОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12458:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12461–67</b> <b>ГАЙКИ С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ</b> <b>ШЕСТИГРАННЫЕ С БУРТИКОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12461:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12462–67</b> <b>ГАЙКИ С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ШЕСТИГРАННЫЕ С БУРТИКОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12462:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12465-67</b> <b>ШТЫРИ УПОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12465:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12463–67</b> <b>ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С РУКОЯТКОЙ ЗВЕЗДООБРАЗНОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12463:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12466-67</b> <b>СЕРЬГИ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12466:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12464-67</b> <b>ВТУЛКИ РЕЗЬБОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12464:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12467–67</b> <b>ПРИХВАТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12467:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12468–67</b> <b>ЭКСЦЕНТРИКИ ДВУХОПОРНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12468:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12471-67</b> <b>РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12471:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12469–67</b> <b>ОСИ ПОТАЙНЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12469:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12472-67</b> <b>РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12472:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12470-67</b> <b>ВИЛКИ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12470:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12473–67</b> <b>РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12473:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12474-67</b> <b>РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ С КУЛАЧКОМ И ПАЗОМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12474:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12477-67</b> <b>СЕРЬГИ ОДНОПАЗОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12477:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12475-67</b> <b>РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХПАЗОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12475:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12478-67</b> <b>СЕРЬГИ ДВУХПАЗОВЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12478:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12476-67</b> <b>РЫЧАГИ ВИЛЬЧАТЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12476:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12479-67</b> <b>ОПОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ВЫСОКИЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12479:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12480-67</b> <b>ОПОРЫ ПОД НАЖИМНЫЕ ВИНТЫ ДЛЯ ПРИХВАТОВ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12480:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12483-67</b> <b>ПЛУНЖЕРЫ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12483:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12481-67</b> <b>ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12481:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12484-67</b> <b>ПЛУНЖЕРЫ ПУСТОТЕЛЫЕ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12484:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12482-67</b> <b>РОЛИКИ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12482:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12485-67</b> <b>РУЧКИ С ВИНТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12485:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12486–67</b> <b>РУЧКИ СО ШТИФТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12486:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12945-67</b> <b>УГОЛЬНИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НЕРАВНОБОКИЕ СТАНОЧНЫХ</b> <b>ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12945:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12943-67</b> <b>ШАЙБЫ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12943:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12946-67</b> <b>ГАЙКИ ПОДВЕСНЫЕ С БУРТИКОМ ДЛЯ</b> <b>СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12946:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12944-67</b> <b>УГОЛЬНИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАВНОБОКИЕ</b> <b>СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12944:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12947–67</b> <b>ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12947:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>

<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12948-67</b> <b>ПЛИТЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12948:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12951-67</b> <b>УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12951:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12949-67</b> <b>КОРОБКИ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12949:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12952-67</b> <b>УГОЛЬНИКИ С РЕБРАМИ ДЛЯ</b> <b>СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12952:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>
<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12950-67</b> <b>ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12950:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>	<p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p><b>ГОСТ 12953-67</b> <b>ТРЕХГРАННИКИ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.</b> <b>Конструкция</b></p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням <b>ДСТУ ГОСТ 12953:2008</b></p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p>