

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18881-73 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18881:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18884-73 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18884:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18882-73 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18882:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18885 -73 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18885:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18883-73 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18883:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20872-80 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СБОРНЫЕ ДЛЯ КОНТУРНОГО ТОЧЕНИЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ МНОГОГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20872:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20874-75 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СБОРНЫЕ РАСТОЧНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ МНОГОГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20874:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3964 -69 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ПАЗОВЫЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3964:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26611 –85 РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ, ПОДРЕЗНЫЕ И КОПИРОВАЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ ПЛАСТИН ПРИХВАТОМ СВЕРХУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26611 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 5348-69 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ТРЕХСТОРОННИЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 5348:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26612-85 РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СМЕННЫХ ПЛАСТИН ПРИХВАТОМ СВЕРХУ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26612:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 6469-69 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 6469:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 9473–80 ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ МЕЛКОЗУБЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 9473:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16222-81 ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16222:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14700–69 НОЖИ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДЫМ СПЛАВОМ, ДЛЯ ДВУ- И ТРЕХСТОРОННИХ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14700:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16223-81 ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16223:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 14701-69 КЛИНЬЯ ДЛЯ ДВУ- И ТРЕХСТОРОННИХ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 14701:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16224–81 НОЖИ КЛИНОВЫЕ РИФЛЕННЫЕ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ К ТОРЦОВЫМ НАСАДНЫМ ФРЕЗАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16224:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16225-81 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16225:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16228-81 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ТРЕХСТОРОННИЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16228:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16226-81 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДВУЗУБЫЕ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16226:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16229-81 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16229:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16227-81 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ТРЕХСТОРОННИЕ С РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16227:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16230-81 ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16230:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16231-81 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ РАДИУСНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16231:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18934-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ГРУШЕВИДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18934:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17025-71 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ . Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17025:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18935-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ЭЛЛИПСОВИДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18935:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17026-71 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17026:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬН ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18936-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРОЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18936:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18937-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18937:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18940-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ЭЛЛИпсоИДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18940:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18938-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ . Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18938:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18941-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРОЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18941:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18939-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ГРУШЕВИДНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18939:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18942-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18942:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18943-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18943:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18946 -85 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРОЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, ОСНАЩЕННЫЕ КОРОНКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18946 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18944-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ, ОСНАЩЕННЫЕ КОРОНКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18944:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18947 -73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРОКОНИЧЕСКИЕ, ОСНАЩЕННЫЕ КОРОНКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18947 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.2.07 №394</p> <p>ГОСТ 18945-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ЭЛЛИПСОВИДНЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ КОРОНКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18945:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18948-73 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, ОСНАЩЕННЫЕ КОРОНКАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18948 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20317-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС ТИПА ТЕКСТОЛИТ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20317:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20320-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС ТИПОВ ТЕКСТОЛИТ, ГЕТИНАКС И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20320:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20318-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС ТИПА ГЕТИНАКС. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20318:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20321-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС ТИПОВ ГЕТИНАКС, ТЕКСТОЛИТ И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20321:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20319-74 ФРЕЗЫ СЕГМЕНТНЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ПЛАСТМАСС ТИПОВ ТЕКСТОЛИТ И ГЕТИНАКС. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20319:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20322-74 НОЖИ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20322:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20323-74 КЛИНЬЯ ДЛЯ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20323:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20326-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА, ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИСТИРОЛА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20326:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20324-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ С РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ВИНИПЛАСТА И ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20324:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20327-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ВИНИПЛАСТА И ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20327:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20325-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ЛИСТОВ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПЛАСТМАСС. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20325:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20328-74 ФРЕЗЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАЗРЕЗКИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПЛАСТМАСС ДИАМЕТРОМ 315 И 400 ММ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20328:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20533-75 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ КОРОНКАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20533:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20536-75 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 10 ДО 20 ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20536:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20534-75 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ КОРОНКАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20534:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20537-75 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 12,5 ДО 50 ММ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20537:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20535-67 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С РЕЗЬБОВЫМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ КОРОНКАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20535:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20538-75 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 50 ММ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20538:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22087-76 ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ ПЯТИГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22087:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23248-78 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23248:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22088-76 ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ КРУГЛЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22088:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24359-80 ФРЕЗЫ ТОРЦОВЫЕ НАСАДНЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24359:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 23247-78 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 23247:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24637-81 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ВИНТОВЫМИ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НА СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24637:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28435–90 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ МНОГОГРАННЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28435:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18217-90 ПРОТЯЖКИ ШПОНОЧНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18217:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 29116–91 ФРЕЗЫ. РЯД НАРУЖНЫХ ДИАМЕТРОВ.</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 29116:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18218-90 ПРОТЯЖКИ ШПОНОЧНЫЕ С УТОЛЩЕННЫМ ТЕЛОМ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18218:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 29129-91 ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШТАМПОВ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 29129:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18219–90 ПРОТЯЖКИ ШПОНОЧНЫЕ С ФАСОЧНЫМИ ЗУБЬЯМИ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18219:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18220-90 ПРОТЯЖКИ ШПОНОЧНЫЕ ДЛЯ ПАЗОВ ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18220:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18889-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ПРЯМЫЕ И ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18889:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18887-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18887:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18890-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18890:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18888-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18888:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18891-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18891:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18892-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18892:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20364-74 ПРОТЯЖКИ КРУГЛЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 10 ДО 13 ММ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20364:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18893-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА . Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18893:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20365-74 ПРОТЯЖКИ КРУГЛЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 90 ММ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20365:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18894-73 РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18894:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24818-81 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24818:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24819–81 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ. ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24819:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24822-81 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24822:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24820–81 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОТОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24820:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24823-81 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ. ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24823:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24821-81 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ. ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24821:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25157–82 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ 12 и 14 ММ МОДУЛЕМ 1 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25157:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25158-82 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 90 ММ МОДУЛЕМ ОТ 1 ДО 2,5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25158:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25161-82 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 70 ДО 90 ММ МОДУЛЕМ ОТ 3,5 ДО 5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25161:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25159-82 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 90 ММ МОДУЛЕМ ОТ 1 ДО 2,5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25159:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25969-83 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25969:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25160-82 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 90 ММ МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25160:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25970-83 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25970:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25971–83 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25971:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25974-83 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25974:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25972–83 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ВОСЬМИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25972:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26478-85 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ОТВЕРСТИЙ СО СТОРОНОЙ ОТ 10 ДО 12 ММ. ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26478:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25973-83 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25973:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26479–85 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ОТВЕРСТИЙ СО СТОРОНОЙ ОТ 12,5 ДО 60 ММ. ДВУХПРОХОДНЫЕ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26479:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 26480–85 ПРОТЯЖКИ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ОТВЕРСТИЙ СО СТОРОНОЙ ОТ 25 ДО 41 ММ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 26480:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28046-89 ПРОТЯЖКИ СБОРНЫЕ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ТРЕХПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28046:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28044–89 ПРОТЯЖКИ СБОРНЫЕ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28044:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28047 -89 ПРОТЯЖКИ СБОРНЫЕ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ЧЕТЫРЕХПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28047 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28045-89 ПРОТЯЖКИ СБОРНЫЕ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ДВУХПРОХОДНЫЕ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28045:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28048–89 ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 50 ДО 120 ММ МОДУЛЕМ ОТ 1,5 ДО 2,5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28048:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 ГОСТ 28049–89 ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 90 ДО 120 ММ МОДУЛЕМ 2,5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28049:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p style="text-align: center;">ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 ГОСТ 885-77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ. ДИАМЕТРЫ. прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 885:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p style="text-align: center;">ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 ГОСТ 28050–89 ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 55 ДО 130 ММ МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28050:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p style="text-align: center;">ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 ГОСТ 886 -77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. ДЛИННАЯ СЕРИЯ. Основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 886 :2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p style="text-align: center;">ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 ГОСТ 28051-89 ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 70 ДО 130 ММ МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28051:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p style="text-align: center;">ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394 ГОСТ 2092–77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2092:2008 З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2255-71 ЗЕНКЕРЫ НАСАДНЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2255:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 4010-77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. КОРОТКАЯ СЕРИЯ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 4010:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3231-71 ЗЕНКЕРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3231:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 6226 -71 РАЗВЕРТКИ МАШИНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ КОНУСНОСТЬЮ 1:16 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 6226 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3509-71 РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ РАЗЖИМНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3509:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7722-77 РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7722:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10079-71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ПОД КОНУСЫ МОРЗЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10079:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10082-71 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ КОНУСНОСТЬЮ 1:30 С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10082:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10080-71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ПОД МЕТРИЧЕСКИЕ КОНУСЫ. КОНУСНОСТЬ 1:20. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10080:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10902 -77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. СРЕДНЯЯ СЕРИЯ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10902 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10081-84 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ КОНУСНОСТЬЮ 1:50. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10081:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10903-77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10903:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11172-70 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ С УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11172:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11177-84 РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ КОНУСНОСТЬЮ 1:50 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11177:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11173-76 РАЗВЕРТКИ С ПРИПУСКОМ ПОД ДОВОДКУ. ДОПУСКИ.</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11173:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11179 -71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ. КОНУСНОСТЬ 1:10. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11179 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11176-71 РАЗВЕРТКИ СБОРНЫЕ НАСАДНЫЕ С ПРИВЕРНУТЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11176:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11180-71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ. КОНУСНОСТЬ 1:7. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11180:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11181-71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ ПОД УКРОЧЕННЫЕ КОНУСЫ МОРЗЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11181:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11184-84 РАЗВЕРТКИ РУЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ КОНУСНОСТЬЮ 1:30 С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11184:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11182-71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ПОД КОНУСЫ МОРЗЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 11182:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12121 -77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ДЛИННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12121 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11183-71 РАЗВЕРТКИ КОНИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ПОД МЕТРИЧЕСКИЕ КОНУСЫ. КОНУСНОСТЬ 1:20. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11183:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12122-77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОРОТКИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. ДЛИННАЯ СЕРИЯ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12122:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 12489-71 ЗЕНКЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 12489:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16603-80 КЛИНЬЯ ДЛЯ СБОРНЫХ МАШИННЫХ РАЗВЕРТОК СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16603:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13779-77 РАЗВЕРТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. Допуски на диаметр</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 13779:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16806-71 НОЖИ ПРИВЕРТЫВАЕМЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ДЛЯ СБОРНЫХ НАСАДНЫХ РАЗВЕРТОК. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16806:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16602-71 НОЖИ РИФЛЕННЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СБОРНЫХ РАЗВЕРТОК. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16602:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16858-71 НОЖИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ НАСАДНЫХ ЗЕНКЕРОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16858:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16859-71 КЛИНЬЯ ДЛЯ ЗЕНКЕРОВ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16859:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17275-71 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ. СРЕДНЯЯ СЕРИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17275:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17013-71 СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17013:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17276-71 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17276:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17274-71 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ. КОРОТКАЯ СЕРИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17274:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18121-72 РАЗВЕРТКИ КОТЕЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18121:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19267-73 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19267:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19272-73 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Допуски на диаметр</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19272:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19268-73 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 19268:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19543-74 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. СРЕДНЯЯ СЕРИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19543:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19269-73 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19269:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19544-74 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. ДЛИННАЯ СЕРИЯ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19544:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19545-74 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЛЕВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19545:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20388-74 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ПРЯМОЗУБЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20388:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19546-74 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням</p> <p>ДСТУ ГОСТ 19546:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20389-74 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20389:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19547-74 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19547:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20390-74 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ С ТОРЦОВЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20390:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20392-74 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20392:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20696-75 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. КОРОТКАЯ СЕРИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20696:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20694 -75 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. КОРОТКАЯ СЕРИЯ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20694 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20697-75 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. СРЕДНЯЯ СЕРИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20697:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 20695-75 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. СРЕДНЯЯ СЕРИЯ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 20695:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21527-76 РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ НАСАДНЫЕ СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21527:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21540-76 ЗЕНКЕРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21540:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21544-76 ЗЕНКЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21544:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21541-76 ЗЕНКЕРЫ, СО ВСТАВНЫМИ НОЖАМИ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21541 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21579-76 ЗЕНКЕРЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21579:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21543-75 ЗЕНКЕРЫ ЦЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21543:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21580-76 ЗЕНКЕРЫ ТОРЦОВЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ.</p> <p>Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21580:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21581-76 ЗЕНКЕРЫ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21581:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21584-76 ЗЕНКЕРЫ НАСАДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21584:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21582-76 ЗЕНКЕРЫ ТОРЦОВЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21582 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21586-76 ЗЕНКЕРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 80 ММ В ДЕТАЛЯХ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Допуски на диаметр прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21586:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21583-76 ЗЕНКЕРЫ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21583:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22735-77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22735:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22736-77 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ОСНАЩЕННЫЕ ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА. Основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22736:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28320-89 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД МЕТРИЧЕСКУЮ РЕЗЬБУ Основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28320:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25526-82 ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СБОРНЫХ ПЕРОВЫХ СВЕРЛ. Конструкция и основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25526 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28706-90 ХВОСТОВИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ЛЫСКОЙ ДЛЯ СВЕРЛ. Размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28706:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 28319-89 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ. Основные размеры прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 28319:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 1604-71 МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ. Конструкция прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 1604:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3266–81 МЕТЧИКИ МАШИННО-РУЧНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22736:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11188-82 МЕТЧИКИ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С НАТЯГАМИ. Допуски на резьбу</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11188:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 6951–71 МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ С ИЗОГНУТЫМ ХВОСТОВИКОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 6951 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 15948-76 ДЕТАЛИ РЕЗЬБООФОРМЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ В ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ. Расчет исполнительных размеров</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 15948:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 7250-60 МЕТЧИКИ ДЛЯ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБЫ. Допуски на резьбу</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 7250:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17039–71 МЕТЧИКИ. Исполнительные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17039:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17587-72 ПЛАШКИ КРУГЛЫЕ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ. Допуски на резьбу</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17587:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17929 -72 МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ С ШАХМАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17929:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17927-72 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ШАХМАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17927 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17930-72 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С УКОРОЧЕННЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17930:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17928-60 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ШАХМАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17928:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17931-72 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С УКОРОЧЕННЫМИ КАНАВКАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17931:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17932-72 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17932:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18840 -73 МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ ГАЕЧНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18840:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17933-72 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ВИНТОВЫМИ КАНАВКАМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17933 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18841-73 МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ ГАЕЧНЫЕ С ИЗОГНУТЫМ ХВОСТОВИКОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18841:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18839-73 МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ МАШИННО-РУЧНЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18839:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18842-73 МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ. Исполнительные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18842:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18843-73 МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ. Допуски на резьбу</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18843:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22399 -77 ВОРОТКИ ТРЕХГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22399:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 19831-74 МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ. Допуски на резьбу</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 19831 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22400-77 ВОРОТКИ ШЕСТИГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22400:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22398-77 ВОРОТКИ ОДНОГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22398:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22401-83 ВОРОТКИ РАЗДВИЖНЫЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22401:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 29221-91 МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С УДЛИНЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКИХ РЕЗЬБ ОТ М3 ДО М10. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 29221:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11903 -77 ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11903:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10046-72 РЕЗЦЫ ДОЛБЕЖНЫЕ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10046 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 17014-71 КОРОНКИ ДОЛОТЧАТЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 17014:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 11902-77 ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 11902:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21761-76 ГРЕБЕНКИ КРУГЛЫЕ К ВИНТОРЕЗНЫМ САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21761:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21762 –76 КУЛАЧКИ К ВИНТОРЕЗНЫМ САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21762:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24904 -81 ГОЛОВКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОЗУБЫХ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24904 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21763 –76 ЗВЕЗДОЧКИ К ВИНТОРЕЗНЫМ САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21763 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24905 -81 РЕЗЦЫ К ЗУБОРЕЗНЫМ ГОЛОВКАМ ДЛЯ ПРЯМОЗУБЫХ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24905 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 21764 -76 ВИНТЫ К ВИНТОРЕЗНЫМ САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ГОЛОВКАМ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 21764 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2839–80 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ДВУХСТОРОННИЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2839:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2841 –80 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ОДНОСТОРОННИЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2841:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 10754 -80 ОТВЕРТКИ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫХ ОТВЕРТОК ДЛЯ ВИНТОВ С КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 10754 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 2906 –80 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 2906 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13682–80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13682 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 3108 -71 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ОДНОСТОРОННИЕ УКОРОЧЕННЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 3108 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16983-80 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16983:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16984-79 КЛЮЧИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16984:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22398 -77 ВОРОТКИ ОДНОГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22398 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 16985 -79 КЛЮЧИ ШАРНИРНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 16985 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22399 -77 ВОРОТКИ ТРЕХГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22399 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 18828 -73 КЛЮЧИ КОЛЬЦЕВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ С ЧЕТЫРЕХГРАННЫМ ЗЕВОМ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 18828 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22400-77 ВОРОТКИ ШЕСТИГНЕЗДНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С КВАДРАТНЫМИ ХВОСТОВИКАМИ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22400:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 22401–83 ВОРОТКИ РАЗДВИЖНЫЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 22401:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25788 -83 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ИЗОГНУТЫЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25788 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 24372 –80 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СО СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ. КВАДРАТЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ. Размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 24372 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25789 -83 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ДВУСТОРОННИЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25789 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |
| <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 25787 -83 КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ ОДНОСТОРОННИЕ. Основные размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 25787 :2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> | <p>ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394</p> <p>ГОСТ 13235–79 ФРЕЗЫ ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ НАСАДНЫЕ С ЗАТЫЛОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАЗОВ И ГРЕБНЕЙ. Конструкция и размеры</p> <p>прийнято як національний стандарт методом підтвердження за позначенням ДСТУ ГОСТ 13235:2008</p> <p>З наданням чинності від 2008-07-01</p> |